

Нормы

оснащения маломерных судов, поднадзорных ГИМС МЧС России, эксплуатируемых во внутренних водах, минимальным набором средств безопасности.

| № п/п | Наименование предметов, средств безопасности | Байдарки | Гребные надувные лодки, вместимостью до 3 человек, не имеющие жесткой слани | Гребные лодки, гребные надувные лодки, имеющие жесткие слани, надувные лодки, вместимостью более 3 человек, не имеющие жесткой слани | Моторные маломерные суда длиной до 6 метров | Моторные маломерные суда длиной от 6 до 12 метров | Моторные маломерные суда длиной свыше 12 метров | гидроциклы | Несамоходные маломерные суда вместимостью менее 80 тонн * |
|--|---|--|---|--|---|---|---|------------|---|
| Индивидуальные спасательные средства (**) | | | | | | | | | |
| 1. | Индивидуальные средства безопасности | По числу находящихся людей на борту ¹ | | | | | | | |
| 2. | Конец Александра (спасательный линь) длиной не менее 15 метров или спасательный круг (кольцо) с линем длиной не менее 15 метров | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 3. | Спасательный круг или кольцо с линем длиной не менее 15 метров | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 4. | Спасательный круг с линем длиной не менее 15 метров | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 |
| Спасательное оборудование (**) | | | | | | | | | |
| 5. | Гребное устройство (весла, весло-гребок или багор-весло) | 1 ² | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - |
| 6. | Якорь с якорь-тросом (якорь-цепью) | - | - | - | - | 1 ³ | 1 ³ | - | 1 ³ |
| 7. | Огнетушитель | - | - | - | 4 | 1 | 5 | - | 6 |
| 8. | Один черпак или ручной насос | - | - | 1 | 1 ⁷ | 1 ⁷ | - | - | 8 |
| 9. | Оборудование для откачки воды из трюма | - | - | - | - | - | 1 | - | 8 |
| 10. | Ведро на 10 литров | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 11. | Звукосигнальное устройство ⁹ | 1 ¹⁰ | 1 ¹⁰ | 1 ¹⁰ | 1 ¹⁰ | 1 | 1 | - | 1 |
| Средства безопасности при ЧС: (**) | | | | | | | | | |
| 12. | Один электрический фонарь белого света или две ракеты сигнала бедствия красного цвета ¹¹ | - | - | + | + | - | - | - | + |

| | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|---|---|---|--|
| 13. | Ракеты сигнала бедствия красного цвета ¹¹ | | | | | 3 | 6 | - | |
| Рекомендуемое дополнительное оборудование (***) | | | | | | | | | |
| а) | Пиротехнические сигналы бедствия | | | | | | | | |
| б) | Аптечка для оказания первой медицинской помощи | | | | | | | | |
| в) | Ремонтный комплект | | | | | | | | |
| г) | Один спасательный круг с 15-ти метровым линем | | | | | | | | |
| д) | Два одеяла | | | | | | | | |
| е) | Одно сигнальное полотно (флаг - отмашка) | | | | | | | | |
| ж) | Приспособление для поднятия человека на борт | | | | | | | | |
| з) | Багор | | | | | | | | |
| и) | Система связи | | | | | | | | |
| к) | Магнитный компас | | | | | | | | |
| л) | Навигационная аппаратура ГЛОНАС | | | | | | | | |

* для несамоходных судов, используемых в качестве буксируемых судов и дебаркадеров.

** обязательное оснащение.

*** данное оборудование не является обязательным.

¹ суда, эксплуатируемые в бассейнах 5 разряда, могут снабжаться спасательными нагрудниками, на гребных лодках прокатных станций допускается вместо жилетов иметь один спасательный круг;

² специальное весло по числу гребцов;

³ согласно требованиям ГОСТ Р 51722-2001;

⁴ моторное маломерное судно длиной до 6 метров снабжаются огнетушителем, если на его борту установлен стационарный двигатель с фиксированным топливным баком любого размера или прибор для приготовления пищи, обогрева и т. п. работающий на сжигаемом топливе;

⁵ моторное маломерное судно длиной свыше 12 метров снабжаются 1 огнетушителем, а также еще одним огнетушителем, если на его борту установлен прибор для приготовления пищи, обогрева и т. п. работающий на сжигаемом топливе;

⁶ несамоходные маломерные суда вместимостью до 10 тонн снабжаются 1 огнетушителем, свыше 10 тонн – 2 огнетушителями;

⁷ при отсутствии оборудования для откачки воды;

⁸ несамоходные маломерные суда вместимостью до 10 тонн снабжаются ручным насосом, свыше 10 тонн – оборудованием для откачки воды из трюма;

⁹ согласно требованиям пункта 108 Правил плавания по внутренним водным путям Российской Федерации (ППВВП), допускается использование электрического звукового сигнала автомобильного типа;

¹⁰ допускается замена на свисток спасательного жилета;

¹¹ наличие пиротехнических сигналов бедствия не обязательно, если навигация осуществляется по реке, каналу или озеру, в котором судно не может находиться более чем в двух километрах от берега.

Маломерные суда, не оборудованные сигнально-отличительными огнями, соответствующими требованиям ППВВП, в условиях ограниченной видимости и от захода до восхода солнца к пользованию запрещены.

Нормы оснащения маломерных судов, поднадзорных ГИМС МЧС России, используемых в целях мореплавания, минимальным набором средств безопасности:

| № п/п | Наименование предметов средств безопасности | Гребные суда | Моторные маломерные суда длиной до 6 метров | Моторные маломерные суда длиной от 6 до 12 метров | Моторные маломерные суда длиной свыше 12 метров | Парусные маломерные суда длиной до 6 метров | Парусные маломерные суда длиной от 6 до 12 метров | Парусные маломерные суда длиной свыше 12 метров | гидроциклы | |
|-----------------------------------|---|-------------------------------------|---|---|---|---|---|---|------------|---------------------------|
| | | | | | | | | | | Спасательные средства (*) |
| 1. | Индивидуальные средства безопасности | По числу находящихся людей на борту | | | | | | | | |
| 2. | Конец Александра (спасательный линь) длиной не менее 15 метров или спасательный круг (кольцо) с линем длиной не менее 15 метров | 1 | | | | | | | | |
| 3. | Спасательное кольцо с линем не менее 15 метров или спасательный круг с линем длиной не менее 15 метров | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | |
| 4. | Спасательный круг с линем длиной не менее 15 метров | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | | |
| 5. | Спасательный круг с самозажигающимся буйком | | | | 1 | | | 1 | | |
| 6. | Коллективное средство спасения | | | | 1 | | | 1 | | |
| Спасательное оборудование (*) | | | | | | | | | | |
| 5. | Гребное устройство (весла, весло-гребок или багор-весло) или якорь с якорь-тросом | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | |
| 6. | Якорь с якорь-тросом (якорь-цепью) | - | - | 1 ¹ | 1 ¹ | | 1 ¹ | 1 ¹ | - | |
| 7. | Огнетушитель | - | 2 | 1-2 ³ | 3 | 2 | 1-2 ³ | 3 | | |
| 8. | Один черпак или ручной насос, снабженный шлангом, длина которого позволяет осуществить перекачку воды из трюма за борт | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | |
| 9. | Оборудование для откачки воды из трюма | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | |
| 10. | Ведро на 10 литров | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | |
| 11. | Звукосигнальное устройство ⁴ | 1 ⁵ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Средства безопасности при ЧС: (*) | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. | Один электрический фонарь белого света или две ракеты сигнала бедствия красного цвета | + | + | - | - | + | - | - | - |
| 13. | Ракеты сигнала бедствия красного цвета | | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 6 | |
| Рекомендуемое дополнительное оборудование (**) | | | | | | | | | |
| а) | Пиротехнические сигналы бедствия | | | | | | | | |
| б) | Аптечка для оказания первой медицинской помощи | | | | | | | | |
| в) | Ремонтный комплект | | | | | | | | |
| г) | Один спасательный круг с 15-ти метровым линем | | | | | | | | |
| д) | Два одеяла | | | | | | | | |
| е) | Одно сигнальное полотно (флаг - отмашка) | | | | | | | | |
| ж) | Приспособление для поднятия человека на борт | | | | | | | | |
| з) | Багор | | | | | | | | |
| и) | Система связи | | | | | | | | |
| к) | Магнитный компас | | | | | | | | |
| л) | Навигационная аппаратура ГЛОНАС | | | | | | | | |

* обязательное оснащение.

** данное оборудование не является обязательным.

¹ согласно требованиям ГОСТ Р 51722-2001;

² маломерное судно длиной до 6 метров снабжаются огнетушителем, если на его борту установлен стационарный двигатель с фиксированным топливным баком любого размера или прибор для приготовления пищи, обогрева и т. п. работающем на сжигаемом топливе;

³ маломерное судно длиной от 6 до 12 метров снабжаются 1 огнетушителем, а также еще одним огнетушителем, если на его борту установлен прибор для приготовления пищи, обогрева и т. п. работающий на сжигаемом топливе;

⁴ согласно требованиям правила 33 Международных правил предупреждения столкновения судов в море, 1972 г. (МППСС-72)

⁵ допускается замена на свисток спасательного жилета;

Маломерные суда, не оборудованные сигнально-отличительными огнями, соответствующими требованиям МППСС-72, в условиях ограниченной видимости и от захода до восхода солнца к пользованию запрещены.